

ගම්පහ අධ්‍යාපන කළුපය


අ.පො.ස. (සා.පෙ.ල) ප්‍රතිච්‍රිත සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

විද්‍යාව

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.

(1)

- (A). පිවින්ගේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය එකකය සෙලයයි. දැරූම් සෙලයක දැකිය හැකි ව්‍යුහමය සංස්ටක අනුරූප
- (i) ආලෝක අන්වීක්ෂණයෙන් පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කළ හැකි ව්‍යුහමය සංස්ටක 02 ක් නම් කර කෘත්‍යයන් දක්වන්න.
 - (ii) ඉලෙක්ට්‍රොන අන්වීක්ෂණයක් තුළින් පමණක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි ඉන්ඩිකාව 03 ක් නම් කරන්න.
 - (iii) ජීවී සෙලයක් තුළ පවතින සෑම ඉන්ඩිකාවක්ම සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. විම ස්වභාවය කුමන නමකින් හඳුන්වයිද?
 - (iv) ගාක සෙලයක් විද්‍යාගාරයේ නිරීක්ෂණය සඳහා සුදුසු තිද්‍රිගෙකයක් පිළියෙළ කරගන්නා ආකාරය පියවර 05 කින් දක්වන්න.
 - (v) (a) බහු සෙල්‍රික ජීවීයකු තුළ දැකිය හැකි විවිධ සංවිධාන මට්ටම ගැටීම් සටහනකින් දක්වන්න.
(b) වික් සංවිධාන මට්ටමක් ලෙස දැක්වෙන “පටක” අර්ථ දක්වන්න.
- (B). විද්‍යාගාරයේ ගාක පටක වල ව්‍යුහය අධ්‍යයනය සඳහා භාවිතා කළ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
(කිරල ඇඟය, අලපෙන්ත, මොනරකුබුම්බි කඩ, පොල්කටුව, ලපටි ගාක රිකිල්ල, වට්ටක්කා පතු නාරෝය, ගාක පතුය, පතොක් ස්කන්ඩ්ඩාහාය, රටුදි බීජාවරණය)
- (i) පහත දැක්වෙන පටක වර්ග දක්නට ලැබෙන ගාක කොටස් දෙක බැඟින් වර්හන් තුළින් තෝරා ලියන්න.
 1. ස්ප්‍රුලකේන්තාස්තර පටකය
 2. දාඩස්තර පටකය
 3. මසද්ස්තර පටකය - (ii) ඉහත පටක හඳුනාගැනීම සඳහා ඔබට ඉවහල් වූ වික් අන්වීක්ෂය නිරීක්ෂණයක් බැඟින් දක්වන්න.
- (C). හරිත ලව ගාක තුළ සිදුවන ප්‍රධාන ජීව ක්‍රියාවලියෙහි ප්‍රහාසනස්ලේෂණය. මෙම ක්‍රියාවලිය හරිතපුද තුළ සිදුවන ආකාරය මෙහි දැක්වේ.



A - වායුවකි


B - සර්වතු උවකයක් ලෙස සලකයි

X - සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ඩය 32 කි.

A,B,C,X,Y යනු ප්‍රහාසනස්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය භාවිතා වන අමුද්‍රව්‍ය භා ව්ල වේ.

- (i) A,B,C හා X,Y දක්වා ඇති ලක්ෂණ අනුව හඳුනාගෙන නම් කරන්න.
- (ii) ප්‍රහාසනස්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය තුළින් සම්කරණයකින් දක්වන්න.

- (iii) දක්වා ඇති උපකරණ හා උච්ච භාවිතා කර ප්‍රහාසනයේදී ඔක්සිජන් වායුව නිපදවන්නේදැයි පරිභා කිරීමට ඇටුවුමක් ඇද නම් කරන්න.



- (iv) මෙහිදී ඡලය ගාකයක් ලෙස නයිඩුල්ලා ගාකය යොදාගැනීමේ වාසිය දක්වන්න.
(v) මෙහිදී යොදාගෙන ඇති පරිභා නලය වෙනුවට වායු සරාවක් භාවිත කළේ නම් ඇතිවන වාසිය කුමක්ද?

(2) සපුෂ්ප ගාක වල සිදුවන ප්‍රජනනය ලිංගික සහ අම්බිංගික යනුවෙන් වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකිය.

(A).

- (i) (a) "ප්‍රජනනය" යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
(b) කෘෂිඛේත්‍ය වගාව සඳහා පැල ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී ලිංගික ප්‍රජනනයට වඩා අම්බිංගික ප්‍රජනනයේදී ඇතිවන වාසි 02 ක් දක්වන්න.
(ii) පහත දී ඇති ගාකවල සිදුවන ස්වාභාවික වර්ධන ප්‍රවාරණ ආකාරය දක්වන්න.
(a) දේල් (b) අර්තාපල් (c) ඉගුරු (d) අක්කපාන (e) කරපිංචා
(iii) කෘෂිම ගාක ප්‍රවාරණ කුමයකට තිද්සුනකි පටක රෝපණය.
a) පටක රෝපණයට සීවානුහරණය කළ මාධ්‍යයක් යොදා ගැනීමට හේතුව දක්වන්න.
b) පටක රෝපණ මාධ්‍යයක අඩංගු විය යුතු සංඝටක 03 ක් දක්වන්න.

(B). පහත වගන්ති වලට හරි නො වැරදි වර්හන් තුළ යොදන්න.

- (i) අනුනන විභාජනයේදී මාත්‍ර සෙශලවලට සර්ව සම දුනිත සෙශල ඇතිවේ. ()
(ii) උංනන විභාජනයේදී ප්‍රහේදුන හට නොගනී. ()
(iii) ගුකාණු ජනන ක්‍රියාවලිය උංෂ්තාත්වයට ඉතා සංවේදිය ()
(iv) ගුකාණු තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම ගුණ නාල වල සිදුවේ. ()
(v) බුද්ධිය, දේශය, ශ්‍රීවය ලෙස කළාප 03කින් ග්‍රෑහාජය යුත්තය. ()
(vi) ප්‍රාන්තය මාස 04 ක් වන විට විය සම්පූර්ණයෙන්ම රෝම වලින් වැසී පවතී. ()
(vii) ඩිම්බකෝෂයෙන් ඩිම්බ පැලෙළුපිය නාලය වෙත මුදා හැරීම ලුයුටියල් අවදියේදී සිදුවේ. ()
(viii) සංස්කේෂණය වූ ඩිම්බය යුතුනුව ලෙස දක්වයි. ()
(ix) ප්‍රාන්තය කළම පටල මගින් කළමලන්දය තනයි. ()
(x) ආර්තව වකුය ලිංගික වශයෙන් පරිනත ස්ථීන්ගේ ප්‍රජනන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. ()

- (C). පිවින් වර්ගීකරණයේදී ස්වභාවික වර්ගීකරණ කෘතිම වර්ගීකරණයට වඩා යෝග වේ.
- ස්වභාවික හා කෘතිම වර්ගීකරණ වලදී යොදා ගන්නා නිර්ණායක වික බැංහින් දක්වන්න.
 - වික්තරා පිවි කාණ්ඩයක දක්නට ලැබුණු ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ප්‍රජනනය - අලිංගිකව බේපානු මගින් සිදුවේ.

සු - න්‍යාම්විකය

සෙල බිත්ති කයිරීන් වලින් සමන්විතය

ඉහත ලක්ෂණ දරන පිවි කාණ්ඩය අයත්වන අධිරාජධානිය හා රාජධානිය දක්වන්න.

- පිවින් විද්‍යාත්මක භාමකරණයට ලක් කරන විට අනුගමනය කළ යුතු ත්‍රිකාමාරුග 02 ක් දක්වන්න.
- පහත දැක්වෙන රාජධානිවලට අයත් පිවින්ගේ

(a) පෝෂණය	(b) ප්‍රජනනය	(c) ව්‍යාප්තිය සිදුවන ආකාර දක්වන්න.
1. බැක්ටීරියා	2. ගන්ගයී	3. ප්‍රෝටීස්ටා

 - පෘෂ්ඨවිංග පිවින්ගේ විද්‍යාත්මය ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන බෙදා ඇති කාණ්ඩ දක්වන්න.
 - විම වික් වික් කාණ්ඩ වල ලක්ෂණ 03 බැංහින් සහ නිදුස්න් 03 බැංහින් දක්වන්න.
- නුමුණුම් උස ගාකයක් (*TT*) සහ නුමුණුම් මිටි ගාකයක් (*tt*) අනිජනනය කරන ලදී.
 - F_1 පරමිතරාවේ රුපානු ද්‍රේගය සහ ප්‍රවේනි ද්‍රේගය දක්වන්න.
 - F_2 පරමිතරාවේ රුපානු ද්‍රේගය සහ ප්‍රවේනි ද්‍රේගය දක්වන්න.

(3) (A)

පරමානුක කුමාංකය (ප.කු)	4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12
---------------------------	-----------------------------


මූලුව්‍ය කිහිපයක පරමානුක කුමාංක දක්වා ඇත. විම මූලුව්‍ය පමණක් භාවිතා කර පිළිතරු සිපයන්න.

- දක්වා ඇති පරමානුක කුමාංක වලට අයත් මූල ද්‍රව්‍යය කවරේද?
- පරමානුක කුමාංකය 8 ලෙස දක්වා ඇති මූල ද්‍රව්‍යය අයත්
 - කාණ්ඩය
 - ආවර්තය දක්වන්න.
- විද්‍යාත් සංතාවය ඉහළම මූලුව්‍යය කුමක්ද?
- පරමානුක කුමාංකය 12 ලෙස දැක්වෙන මූල ද්‍රව්‍යයේ

a. ඉලක්ට්‍රෝන වින්සය	c. සංයුෂ්ථාවය
b. ප්‍රෝටෝන ගණන	d. රසායනික ගුණ 02 ක්

 දක්වන්න.
- a. සිසිල් ජලය සමඟ වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියාකරන මූල ද්‍රව්‍යය කුමක්ද?
 - විම ප්‍රතික්‍රියාව දැක්වීමට තුළින රසායනික සම්කරණය ලියන්න.
- a. ප්‍රථම අයනිකරණ ගක්තිය අඩුම මූල ද්‍රව්‍යය කුමක්ද?
 - ප්‍රථම අයනිකරණ ගක්තිය අර්ථ දක්වන්න.
- ප.කු. 11 සහ 8 වන මූල ද්‍රව්‍යය විකතුවීමෙන් සැදෙන සංයෝගය සුතුය ලියන්න.

(B)



සම පර්මානුක හා විෂම පර්මානුක අතු කිහිපයක් මෙහි දක්වා ඇත. මේ ඇසුරන් පිළිතුරු සපයන්න.

- අයතික බන්ධන සහිත සංයෝග 02 ක් ලියන්න.
- සම පර්මානුක අතු 02 ක් දක්වන්න. ඉන් වික් අතුවක ලුවික් තිත් ව්‍යුහය දක්වන්න.
- විෂම පර්මානුක සහ සංයුත අතුවක් තෝරාගෙන වින් තිත් කතිර සටහන අදින්න.
- බන්ධනය සාදන පර්මානු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන අෂේෂය අසම්පූර්ණ (ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි) වී ඇති අතුවක් තෝරා ලියන්න.
- ජල අතු අතර අන්තර් අතුක බන්ධන ඇතිවන ආකාරය රැසාකාරයකින් දක්වන්න. විම බන්ධන නිසා ජලයට ලබේ ඇති සුවිශේෂ ගුණාංගය 03 ක් දක්වන්න.


(4) (A)

- $Mg + O_2 \rightarrow MgO$
- $KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$
- $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
- $C + O_2 \xrightarrow{A} CO_2$
- $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$
- $FeSO_4 + NaOH \rightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$

විද්‍යාගාරය තුළ සිදුකරන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කිහිපයක් ඉහත දක්වා ඇත.

- ඉහත a, b, f යන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කවර රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වර්ග වලට අයත්දැයි දක්වන්න.
- හීමටයිම් ඔක්සිහරනය වන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව දක්වන්න. විය තුළිත කර දක්වන්න.
- දාරා උග්මකයක් තුළ සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වර්ග 02 ක් තෝරා ලියන්න.
- "b" ප්‍රතික්‍රියාවේ පිටවන වායුව රැස්කර ගැනීමට භාවිතා වන ක්‍රමය කුමක්ද?
- ඉහත ප්‍රතික්‍රියා සේදීය ක්‍රමය යොදා ගැනීම් තුළිත කරන්න.

(B)



නළවල අසමාන සාහ්ජනාය සහිත HCl අම්ල දාවනු තුනක සම පර්මා ඇත.

$0.5mol dm^{-3}$ $1mol dm^{-3}$ $1.5mol dm^{-3}$


HCl දාවනාය HCl දාවනාය HCl දාවනාය $[H = 1 \quad Cl = 35.5]$

- "a" නළයේ දාවනායේ $500ml$ ක ඇති HCl වල ස්කන්ධය සොයන්න.
- "b" හි සංයුතිය ස්කන්ධ පර්මාව (M/V) ඇසුරන් දක්වන්න.
- ජලය අඩවෙන්ම ඇති දාවනාය කුමක්ද?
- මෙම නළවල අම්ලය අඩංගු බව තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි දැරුණකයක් දක්වන්න.
- "c" දාවනායට $NaOH$ වික්කළ විට සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව දැක්වීමට තුළිත රසායනික සම්කරණය ලියන්න.
- "b" දාවනායෙන් $250ml$ ක් විද්‍යාගාරයේ පිළියෙළ කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය. ඒ සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ මොනවාදී? විවැනි දාවනයක් පිළියෙළ කළ ආකාරය ගැලීම් සටහනකින් දක්වන්න.

- (C) විදුනෙදා පීවිතයේදී මෙන්ම විවිධ කර්මාන්ත වලදී මිශ්‍රණ වල සංස්කීර්ණ වෙන් කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරයි. විම ක්‍රම අසුරෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.


සංස්කීර්ණ වෙන් කරන ක්‍රමය	විම ක්‍රමය ඒ සඳහා භාවිතයට හේතුව	විම ක්‍රමය භාවිත කරන අවස්ථාවක්

- (5) සරල රේඛිය මාරුගයක් දැනී වලනය වන 400kg ක ස්කන්ධයක් සහිත කුඩා රෑයක වලිනය පිළිබඳ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය පහත දැක්වේ.




- (i) රෑයේ ත්වරණය සොයන්න.
- (ii) මුළු තත්ත්පර 10 තුළ වස්තුව ගමන් කළ දුර කියදී?
- (iii) නියත ප්‍රවේගයේ වලිත දුර කියදී?
- (iv) මුළු තත්ත්පර පහ තුළදී වස්තුව මත ක්‍රියා කළ අසංතුලිත බලය කොපමතුදා?
- (v)
 - (a) අසංතුලිත බලය ක්‍රියා නොකළ කාල ප්‍රාන්තරය කුමක්ද?
 - (b) විම කාල ප්‍රාන්තරය තුළදී වස්තුවේ වලිනය නිවේන්ගේ කිවෙනි නියමයට අනුකූලව හැසිරේදැයි දක්වන්න.
 - (c) විම නියමය මියා දක්වන්න.

- (B) මෙම පරිපථය අසුරෙන් පිළිතුරු සපයන්න.




- (i) පරිපථයක වින්ව අන්තරය, බාරුව සහ ප්‍රතිරෝධය අතර සම්බන්ධය ප්‍රකාශ කරන නියමය දක්වන්න.
- (ii) I , I_1 , I_2 යන බාරුවක් අතර අති සම්බන්ධතාවය සම්කරනයකින් දක්වන්න.
- (iii) එක් එක් ප්‍රතිරෝධ තරහා යෙදෙන වින්ව අන්තරය කියදී?
- (iv) A_1 හා A_2 අම්පර වල පාඨාංක දක්වන්න.
- (v) දී ඇති ප්‍රතිරෝධ වල සමක ප්‍රතිරෝධය කියදී?




මෙම ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
මෙම ප්‍රතිරෝධයකට තිබිය හැකි ප්‍රතිරෝධයේ
සත්‍ය අය පරාසය කුමක්ද?
(කන - 4, රතු - 2, තැංකිලි - 3, රඳී - 10%)

(C) වායු පීඩනය මැනීමට වායු පීඩනමාන යොදා ගති.




- (i) ප්‍රධාන වායු පීඩන මාන වර්ග දෙක දක්වන්න.
- (ii) මෙය කුමන වර්ගයේ වායු පීඩන මානයක්ද?
- (iii) මුහුදු මට්ටමේදී h වල දළ අය දක්වන්න.
- (iv) මෙම පීඩනමානය කදු මුද්‍රණකට ගෙන ගිය විට h වල
අය ය 60cm ක් විය. කදු මුද්‍රණේ වායු පීඩනය
(a) රසදීය සොය්මීටර් වලින් කියද?
(b) පැස්කල් වලින් කියද?
(රසදීය ස්ථානය 13600kgm^{-3} $g = 10\text{ms}^{-2}$)

(6) (A) 10 ගේනියේ සිසුන් පිරිසක් කළ ක්‍රියාකාරකමක් පහත දැක්වේ.



- (i) A වස්තුවේ ස්කන්ධය 800g
1 රැසපයේ දුනු තරුණියේ පාදාංකය නිවිතන් වලින් දක්වන්න.
- (ii) 2 රැසපයේ දුනු තරුණියේ පාදාංකය 6N කි. 'X' බිකරයේ ඇති විස්තාපන ජල පරිමාවේ බර කියද?
- (iii) (a) 1 රැසපයේ දුනු තරුණියේ පාදාංකයට වඩා 2 රැසපයේ දුනු තරුණියේ පාදාංකය අඩු අගයක් ගන්නා බව සිසුන් පැවසීය වියට හේතුව කුමක්ද?
(b) මෙම 2 රැසපය අවස්ථාවේදී
 - a) දූෂණ බර අඩුවීම
 - b) උඩුකුරු තෙරපුම
 - c) විස්තාපිත ජල පරිමාවේ බර අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න.
- (iv) මෙම සම්බන්ධය නිසා ගෙධනැගෙන විද්‍යාත්මක මුදලධාරු ලියා දක්වන්න.
- (v) 2 රැසපයේ A වස්තුව දුනු තරුණියේ තිදුනස් කරන ලදී. ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක්ද?

(B) පහත රුප සටහනින් තරංගයක් නිර්ණය වේ.




- (i) මෙම තරංගයේ තරංග ආයාමය කියදා?
- (ii) තරංගයේ සංඛ්‍යාතය කියදා?
- (iii) තරංගයේ වේගය සොයුන්න.
- (iv) දිවතියේ ලාභ්‍යතික ගුණ දැක්වන්න.
- (v) යාන්ත්‍රික හ විද්‍යාත්‍යා ව්‍යුහක තරංග වල වෙනස්කම් සසඳුන්න.

(C) "O" නම් වස්තුවක් රුපයෙන් දක්වා ඇති ප්‍රකාශ උපකරණ දෙක ඉදිරියෙන් තබා ඇති අයුරු පහත දැක්වේ.



- (i) "O" නම් වස්තුවේ ප්‍රතිඵීම්හය නිර්මාණය වන අයුරු දැක්වෙන කිරණ සටහන් දෙක ඇඟු ප්‍රතිඵීම්ධ වල ලක්ෂණ දැක්වන්න.
- (ii) ආලෝකයේ වර්තන සංයිද්ධිය කුමන ප්‍රකාශ උපකරණ මගින් දැක්වයිද?
- (iii) ආලෝකයේ වර්තනයට අදාළ ස්නේල්ගේ නියමය මියා දැක්වන්න.

(D) ඒකතල සමාන්තරව ක්‍රියාකරන බල 03 ක් යටතේ වස්තුවක් සමතුලිත කර ඇති ආකාරය මෙහි දැක්වේ.



- F_1, F_2, F_3 වස්තුව මත ක්‍රියාකරන බලයන් ලෙස සලකන්න.
1. වස්තුව සමතුලිතව පැවතීමට F_1, F_2, F_3 වල අගයන් අතර තිබිය යුතු සම්බන්ධතාවය දැක්වන්න.
 2. සමාන්තරව ක්‍රියාකරන බල 03 ක් යටතේ වස්තුවක් සමතුලිතව පැවතීමට තිබිය යුතු අවශ්‍යතා 02 ක් ලියන්න.
 3. මෙවතින් එම පදන්ධති ක්‍රියාකරන අවස්ථා 02කට උදාහරණ දැක්වන්න.